Research on Ontology-based Catering Recommendation Knowledge Model

Tang Dongping^{*}, Zhu Xiangyu, Zhu Weiquan

College of Business Administration, South China University of Technology, Guangzhou, China

Email address:

653473738@qq.com (Tang Dongping), 1154135932@qq.com (Zhu Xiangyu), 865807189@qq.com (Zhu Weiquan)

^{*}Corresponding author

To cite this article:

Tang Dongping, Zhu Xiangyu, Zhu Weiquan. Research on Ontology-based Catering Recommendation Knowledge Model. *Science Discovery*. Vol. 7, No. 5, 2019, pp. 373-378. doi: 10.11648/j.sd.20190705.29

Received: October 28, 2019; **Accepted:** November 23, 2019; **Published:** December 3, 2019

Abstract: At present, the healthy eating information available on the Internet is growing rapidly, but it is very time-consuming for users to understand healthy eating through Internet data. This article starts from the relevant theories of TCM constitution and diet, and uses the methods and tools of ontology modeling to carry out food recommendation knowledge. Modeling, constructing a knowledge model including the user ontology and the ontology of the healthy catering field, using Protégé software to realize the establishment of the ontology, forming a standardized representation of the catering ontology, establishing a user ontology model and a “healthy catering domain ontology model”, which makes the knowledge related to catering recommendation easy to reconstruct and expand. In the meantime, the model makes it easy to expand the knowledge and build the knowledge map, providing a theoretical basis for healthy diet recommendation services.

Keywords: Diet, Ontology, Recommendation

基于本体的餐饮推荐知识模型研究

唐东平^{*}, 朱向宇, 朱伟权

华南理工大学工商管理学院, 广州, 中国

邮箱

653473738@qq.com (唐东平), 1154135932@qq.com (朱向宇), 865807189@qq.com (朱伟权)

摘要: 目前互联网上可获得的健康饮食信息正在迅速增长, 但用户通过互联网数据了解健康饮食非常耗时, 本文从中医体质学以及食疗的相关理论出发, 利用本体建模的方法与工具, 进行餐饮推荐知识建模, 构造出包括用户本体和健康餐饮领域本体的知识模型, 使用Protégé软件实现本体的建立, 形成餐饮本体的规范化表示, 建立出用户本体模型以及“健康餐饮领域本体模型”, 使得餐饮推荐相关的知识便于重构以及拓展, 并且便于知识的扩展和知识图谱的构建, 为健康饮食推荐服务提供理论指导。

关键词: 餐饮, 本体, 推荐

1. 引言

近代以来，对体质进行系统专门的研究起始于20世纪70年代，“体质”是在中医理论发展过程中形成的病理生理学概念。经过大量的中医专家学者研究，并且对临床实践的归纳，在2009年中华中医协会发布了一份中医体质判断的标准文件《中医体质判定与分类标准》，里面对于中医体质学的体质类型划分做了总结，并给出了每种体质的判断准则，将体质类型划分为九种不同的类型[1]。

这九种体质类型分别为平和质、湿热质、阴虚质、气虚质、气郁质、阳虚质、痰湿质、血瘀质和特禀质。其中的平和质属于理想健康的体质，另外的八种体质类型属于亚健康状态。

中医体质学理论认为体质是可以调节的，具有相对稳定性而且动态可变性的特点，饮食营养因素是对于体质的形成以及变化有着重要的影响作用[2]。食疗理论通过体质的动态可变性来对亚健康的体质状态进行调整，根据不同体质的饮食需求来弥补当前体质状态中某些特征的不足，促使体质向着健康的平和体质状态转变，进而改善亚健康体质状态[3]。中医食疗理论的形成离不开中医研究者在实

践过程中对于食物作用的深入理解，总结出食物中包含寒、凉、平、温、热这五种不同的性质，以及五味等等的食物属性，食物的属性对于身体的体质状态有着影响作用[4]。此外，中医养生学中有着“食养食疗”的观点，表示一些疾病可以通过饮食来达到一定的治疗和预防效果，并有“医食同源”、“寓医于食”的观点。同时传统中医医学根据四季气候的变化提出不同的饮食原则[5]。

本体研究虽然已经开展了许多年，但是到目前为止学术界还没有提出构建本体的统一定论，但本体的构建形散而神不散。人工构建的方式通常需要由大量的领域专家相互协作完成，比较有代表的人工构建本体如WordNet（Miller，1995）。目前，对于本体的构建，国外较为成型的方法主要有：骨架法、斯坦福大学的七步法、加拿大多伦多大学的TOVE企业建模法、METHONTOLOGY框架法等[6]。

本文的本体构建采用斯坦福大学开发的七步法，包含7个步骤：需求分析、可重用性考察、核心概念及重要术语的描述、概念类的分层关系定义、概念类的属性定义、类属性取值的定义、实例创建。

图1 基于七步法的本体构建流程。

本体构建除了有相应的构建方法之外，还需要有构建工具来辅助本体的构建，本体构建工具对于本体的构建有着非常重要的作用。随着本体研究的发展以及本体的应用逐渐增多，许多研究人员设计并且开发出各种各样的本体构建工具，用以实现本体的构建和开发工作，极大地方便本体研究者进行本体的构建、维护，并且本体工具的使用也提高了构建本体的效率。本体构建工具在国外也有相当长的研究历史，在诸多本体构建工具中，较为流行的工具有马德里大学开发的WebODE、斯坦福大学研发的Protégé、卡尔斯鲁厄大学研发的OntoEdit、曼切斯特大学研发的OilEd等，其中Protégé由于其易用性、稳定性以及开放源代码的特性成为获得了众多用户的喜爱。目前Protégé已有超过30万注册用户，成为了最受欢迎的本体开发工具之一[7-8]。

通过对以往的文献调研，在学术研究领域内针对餐饮推荐相关的本体建模，Protégé系列工具有着较高比例的使用，因此本文在选择本体构建工具时选择使用Protégé软件，采用的是最新的Protégé5.5.0版本，便于将本文构建的本体进行知识的共享，提高本体模型的互用性。

2. 餐饮推荐知识建模

本文在实现饮食推荐服务的过程中需要涉及用户、食物、健康等多方面的数据和知识，这些不同种类的知识 and 数据可以被归纳为领域的核心概念，领域的核心概念对应的是本体中的类（owl:Class），每个核心概念都对应着许多实例，例如“食谱”这个概念下，就对应着“银耳雪梨金桔羹”、“鱼香茄子煲”、“苦瓜炒蛋”等实例。我们可以对餐饮推荐中的用户和健康餐饮领域建立模型，如图2所示。

图2 餐饮推荐知识模型。

2.1. 用户本体模型

餐饮推荐知识模型中的用户本体模型主要用于记录用户的相关基本信息以及用户行为记录。引入本体论进行用户模型的构建可以使得推荐系统发现用户的饮食需求，从而推荐符合用户需要的餐饮。

根据餐饮推荐的需求[9]，描述与餐饮相关的用户信息，定义的用户本体模型如下，如图3所示，包括基本信息、健康状态、行为记录。

图3 用户本体模型。

图4 健康餐饮领域本体概念模型。

在分析了健康餐饮领域的本体概念模型之后，进一步确定核心概念数据描述的各个实体类以及各个实体类所具有的属性以及各个属性之间的关系。为了更好地描述食材、食谱、症状、疾病、人群、体质类型、季节的信息，根据上述对本体概念的分析之后可以进行对健康餐饮领域本体中的基本类和属性进行概念的提取，基本概念的描述分别为：

(1) 食谱类，指利用各种烹饪原料、通过各种烹调技法制作出的食物。如“鱼香茄子煲”、“苦瓜炒蛋”等。

(2) 食材类，食材是构成食谱的原材料，如牛肉、排骨、红豆等等。

(3) 症状类，指机体内出现的一些病症状态。一些常见的症状如头晕、咳嗽、胃痛等。

(4) 疾病类，指身体在病因的影响下，出现的身体异常状态，如肾结石、糖尿病等。

其中，这三类具体包含的内容如下：

(1) 基本信息，指用户的个人特征信息，本文结合餐饮推荐的需要，选择相关的属性作为基本信息，包括性别、年龄、职业、地区。

(2) 健康状态，指用户的健康相关信息，包括体质类型、身体状况（健康或者疾病）。

(3) 行为记录，指用户进行的餐饮相关历史行为。

2.2. 健康餐饮领域本体模型

健康餐饮是推荐算法中的推荐对象，对餐饮进行本体建模是对推荐对象建模。因此，通过参考并复用现有本体模型，并结合餐饮领域知识来构建领域本体，以详细地对餐饮相关的实体、属性和关系进行描述。我们通过相关文献研究和专家学者以及餐饮从业专业人员调研访谈，筛选出一些比较重要的因素，定义了与餐饮和食疗的主题密切相关的核心本体概念，包括：食材、食谱、症状、疾病、人群、季节、体质类型。其中，我们将饮食需求中个体差异抽象为人群，比如年龄、特殊人群。

我们可以建立健康餐饮领域本体的概念模型如图4所示，除了给出相关的概念之外，还定义了概念之间的关系，图4中描述了这几个类之间的关系，例如不同的食材适合不同的季节、体质类型、人群等，不同的食材构成不同的食谱，食谱是否适合某些疾病的症状以及不同的人群等。

(5) 人群类，人群代表一组易患相同疾病和症状的特殊人群，根据年龄和身体素质进行分类，如孕妇，老年人，幼儿等[10]。

(6) 体质类型类，依据中华中医药协会的体质划分准则分为九种不同类型的体质状态，即平和质、阳虚质、湿热质、阴虚质、气郁质、痰湿质、气虚质、血瘀质和特禀质[3]。

(7) 季节类，按四季划分，即春季、夏季、秋季、冬季。

3. 本体建模

现阶段还没有形成一套完善的餐饮推荐服务体系，其中包括对于各种饮食数据、食谱数据、以及用户个人健康数据的规范化描述。本研究的主要目标之一是捕获餐饮领

域的本体知识，以指导餐饮O2O智能推荐模型的设计。出于这个原因，我们选择设计OWL本体语言来描述健康餐饮领域的本体。

在Protégé本体建模中，定义了2种类属性，一种是数据属性（Data properties），用于对类的数据值和数据类型进行定义，描述概念类的固有属性，如食谱名称、食谱口味等等。

另一种是对象属性（Object properties），用于对本体模型中类与类之间的关系进行定义，可以看成是一条连接着两个类的边，这条边是有指向性的，由一个类指向另一个类，例如“isPartOf”是“foodMaterial”和“recipe”两个类之间的对象属性，表示为“foodMaterial—*isPartOf*—recipe”，代表食材是食谱的组成部分。

对于每种类属性的约束有定义域和值域。定义域（domain）：用来描述哪些范围内的类可以使用该属性。值域（range）：用来描述该属性的值可以是哪些范围。

根据前面确定的各个实体类以及各个实体类所具有的属性以及各个属性之间的关系，本文利用Protégé软件建立了餐饮推荐本体模型，如图5所示。其中包含了用户本体模型以及健康餐饮领域本体模型两部分，在下面将会对模型中的各个类进行解释说明。

图5 餐饮推荐本体总体结构。

3.1. 用户本体

3.1.1. 类（class）定义

根据2.1中定义的用户本体模型，建立用户本体类，包括基本信息、行为记录、健康状态三个主要的类，如表1所示。

表1 用户本体类的定义。

类标识	父类	子类	定义
basicInformation	-	Age, gender, hometown, vocation	基本信息
behavior	-	-	行为记录
condition	-	Status, TCMconstitution	健康状态
age	basicInformation	-	年龄
gender	basicInformation	-	性别
hometown	basicInformation	-	家乡
vocation	basicInformation	-	职业类型
TCMconstitution	condition	-	体质类型
status	condition	-	身体状况

如图6所示，在Protégé中建立用户本体的类，User类中包括用户基本信息如年龄、性别、家乡、职业也包括用户的行为记录以及一些状况如身体状况和体质类型。

图6 基于Protégé本体编辑器的用户本体模型。

3.1.2. 类属性（Properties）定义

在定义了类之后，对类的属性进行定义，如表2和表3所示。其中表2中列举的是对象属性，表3中列举的是数据属性。其中，对象属性在某种程度上来说也是一种对概念关系的描述。例如表2中定义域基础信息（basicinformation）具有包含年龄（hasage）属性，取值是年龄（age），基础信息（basicinformation）和年龄（age）是类；表3中年龄（age）具有年龄（Hage）属性，取值是字符串（String），年龄（age）是类。

表2 用户本体类对象属性的定义。

属性标识符	定义域	值域	描述
Has Age	basicInformation	age	包含年龄属性
Has Gender	basicInformation	gender	包含性别属性
Has Hometown	basicInformation	hometown	包含家乡属性
Has Vocation	basicInformation	vocation	包含职业属性
Has TCM constitution	condition	TCM constitution	包含体质信息
Has Status	condition	status	包含身体状况信息

表3 用户本体类数据属性的定义

属性标识符	定义域	值域	描述
Hage	age	String	年龄
Hgender	gender	String	性别
Hhometown	hometown	String	家乡
Hvocation	vocation	String	职业类型
HTCMconstitution	TCMconstitution	String	体质类型
Hstatus	status	String	身体状况

3.2. 健康餐饮领域本体

3.2.1. 类 (class) 定义

根据上一节中归纳的领域概念结构，首先建立出本体中主要的类，包含：食材、食谱、症状、疾病、人群、体质类型、季节。健康餐饮领域本体类中具体类定义如表4所示。其中foodMaterial是食材，没有父类和子类。同样的，其他的类也没有父类和子类。

表4 健康餐饮领域本体类的定义。

类标识	父类	子类	定义
foodMaterial	-	-	食材
recipe	-	-	食谱
crowd	-	-	人群
symptom	-	-	症状
disease	-	-	疾病
TCMconstitution	-	-	体质类型
season	-	-	季节

在Protégé中建立本体的7个类，结构如图7所示，Catering类中包括人群、疾病、食材、食谱、季节、症状以及体质类型。

图7 基于Protégé本体编辑器的健康餐饮领域本体。

3.2.2. 类属性 (Properties) 定义

在定义了类之后，对类的属性进行定义，如表5和表6所示。其中，表5中是关于健康餐饮领域本体的概念关系及对象属性的定义；表6展示了健康餐饮领域本体的概念关系及数据属性的定义。例如表5中食谱 (recipe) 具有食材 (hasMaterial) 属性，取值是食材 (foodMaterial)，描述的关系是食谱包含食材；表6中食材 (foodMaterial) 具有食材名称 (materialName) 属性，取值是字符串 (String) 描述的是食材的名称。

表5 健康餐饮领域本体的概念关系及对象属性的定义。

属性标识符	定义域	值域	描述
Has Material	recipe	foodMaterial	食谱包含食材
Is GoodForCrowd	recipe	crowd	食谱适合的人群
Is Bad For Crowd	recipe	crowd	食谱不适合的人群
Is Good For DS	foodMaterial recipe	symptom disease	对某个症状/疾病有益的食谱/食材
Is Bad For DS	foodMaterial recipe	symptom disease	对某个症状/疾病不适合的食谱/食材
Is Related To Symptom	disease	symptom	疾病对应症状
Is Related To Season	foodMaterial recipe	season	食材/食谱适合的季节
Is Good For Constitution	foodMaterial recipe	TCMconstitution	食谱/食材适合的体质类型

表6 健康餐饮领域本体的概念关系及数据属性的定义。

属性标识符	定义域	值域	描述
materialName	foodMaterial	String	食材名称
wuxing	foodMaterial	String	五性
wuwe	foodMaterial	String	五味
efficacy	foodMaterial	String	功效
symptomName	symptom	String	症状名称
diseaseName	disease	String	疾病名称
constitutionName	TCMconstitution	String	体质名称
seasonName	season	String	季节名称
recipeName	recipe	String	食谱名称
recipeTaste	recipe	String	口味
recipeType	recipe	String	食谱类型
recipeCookWay	recipe	String	烹饪方法
recipeEfficacy	recipe	String	功效

根据上表中对对象的对象属性的定义，在Protégé中建立了对象之间的8个关联关系，结构如图8所示。

图8 Protégé中的类对象属性。

在Protégé中建立完成本体中的类和类关系之后，各个类之间的关联关系已经确立。类之间的关联结构如图9所示，通过Protégé对健康餐饮领域的各个概念类进行定义，并将类之间的关系进行定义，提供了一个清晰的类关系可视化图，可为后续的本体知识架构提供基础。